

**Z**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| Z16DELTA     | 413        | 435        | ●              |     |
| Z17.5DELTA   | 438        | 460        | ●              |     |
| Z18.5DELTA   | 478        | 500        | ●              |     |
| Z19.5DELTA   | 493        | 515        | ●              |     |
| Z20DELTA     | 508        | 530        | ●              |     |
| Z20.5DELTA   | 521        | 543        | ●              |     |
| Z21DELTA     | 533        | 555        | ●              |     |
| Z22.5DELTA   | 568        | 590        | ●              |     |
| Z23DELTA     | 578        | 600        | ●              |     |
| Z24DELTA     | 608        | 630        | ●              |     |
| Z25DELTA     | 635        | 657        | ●              |     |
| Z25.5DELTA   | 648        | 670        | ●              |     |
| Z26.5DELTA   | 668        | 690        | ●              |     |
| Z27DELTA     | 688        | 710        | ●              |     |
| Z28DELTA     | 703        | 725        | ●              |     |
| Z29DELTA     | 733        | 755        | ●              |     |
| Z30DELTA     | 765        | 787        | ●              |     |
| Z30.5DELTA   | 778        | 800        | ●              |     |
| Z31DELTA     | 788        | 810        | ●              |     |
| Z32.5DELTA   | 828        | 850        | ●              |     |
| Z33.5DELTA   | 853        | 875        | ●              |     |
| Z34.5DELTA   | 878        | 900        | ●              |     |
| Z36DELTA     | 913        | 935        | ●              |     |
| Z36.5DELTA   | 928        | 950        | ●              |     |
| Z37.5DELTA   | 948        | 970        | ●              |     |
| Z38.5DELTA   | 978        | 1000       | ●              |     |
| Z39.5DELTA   | 998        | 1020       | ●              |     |
| Z41DELTA     | 1038       | 1060       | ●              |     |
| Z41.5DELTA   | 1050       | 1072       | ●              |     |
| Z43DELTA     | 1098       | 1120       | ●              |     |
| Z44DELTA     | 1123       | 1145       | ●              |     |
| Z45DELTA     | 1143       | 1165       | ●              |     |
| Z45.5DELTA   | 1158       | 1180       | ●              |     |
| Z46DELTA     | 1168       | 1190       | ●              |     |
| Z47DELTA     | 1193       | 1215       | ●              |     |
| Z48DELTA     | 1223       | 1245       | ●              |     |
| Z48.5DELTA   | 1228       | 1250       | ●              |     |
| Z49DELTA     | 1245       | 1267       | ●              |     |
| Z50DELTA     | 1273       | 1295       | ●              |     |
| Z51DELTA     | 1298       | 1320       | ●              |     |
| Z52DELTA     | 1318       | 1340       | ●              |     |
| Z53DELTA     | 1348       | 1370       | ●              |     |
| Z54DELTA     | 1378       | 1400       | ●              |     |
| Z55DELTA     | 1398       | 1420       | ●              |     |
| Z57DELTA     | 1448       | 1470       | ●              |     |
| Z58DELTA     | 1478       | 1500       | ●              |     |
| Z59DELTA     | 1498       | 1520       | ●              |     |
| Z60DELTA     | 1523       | 1545       | ●              |     |
| Z61DELTA     | 1553       | 1575       | ●              |     |
| Z62DELTA     | 1578       | 1600       | ●              |     |
| Z63DELTA     | 1603       | 1625       | ●              |     |

# 07 DELTA CLASSIC™

KLASSISCHER KEILRIEMEN MIT HERVORRAGENDEM PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS



## Z (FORTS.)

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| Z65DELTA     | 1653       | 1675       | ●              |     |
| Z66DELTA     | 1678       | 1700       | ●              |     |
| Z67DELTA     | 1703       | 1725       | ●              |     |
| Z69DELTA     | 1753       | 1775       | ●              |     |
| Z70DELTA     | 1778       | 1800       | ●              |     |
| Z71DELTA     | 1803       | 1825       | ●              |     |

**A**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| A18DELTA     | 457        | 487        | ●              |     |
| A19DELTA     | 480        | 510        | ●              |     |
| A20DELTA     | 510        | 540        | ●              |     |
| A21DELTA     | 530        | 560        | ●              |     |
| A22DELTA     | 560        | 590        | ●              |     |
| A23DELTA     | 590        | 620        | ●              |     |
| A23.5DELTA   | 600        | 630        | ●              |     |
| A24DELTA     | 610        | 640        | ●              |     |
| A25DELTA     | 640        | 670        | ●              |     |
| A26DELTA     | 670        | 700        | ●              |     |
| A27DELTA     | 690        | 720        | ●              |     |
| A27.5DELTA   | 700        | 730        | ●              |     |
| A28DELTA     | 710        | 740        | ●              |     |
| A28.5DELTA   | 720        | 750        | ●              |     |
| A29DELTA     | 735        | 765        | ●              |     |
| A29.5DELTA   | 750        | 780        | ●              |     |
| A30DELTA     | 770        | 800        | ●              |     |
| A31DELTA     | 795        | 825        | ●              |     |
| A32DELTA     | 820        | 850        | ●              |     |
| A32.5DELTA   | 830        | 860        | ●              |     |
| A33DELTA     | 840        | 870        | ●              |     |
| A34DELTA     | 870        | 900        | ●              |     |
| A35DELTA     | 890        | 920        | ●              |     |
| A36DELTA     | 920        | 950        | ●              |     |
| A37DELTA     | 940        | 970        | ●              |     |
| A38DELTA     | 960        | 990        | ●              |     |
| A38.5DELTA   | 970        | 1000       | ●              |     |
| A39DELTA     | 990        | 1020       | ●              |     |
| A40DELTA     | 1010       | 1040       | ●              |     |
| A40.5DELTA   | 1030       | 1060       | ●              |     |
| A41DELTA     | 1040       | 1070       | ●              |     |
| A42DELTA     | 1070       | 1100       | ●              |     |
| A43DELTA     | 1090       | 1120       | ●              |     |
| A44DELTA     | 1120       | 1150       | ●              |     |
| A45DELTA     | 1150       | 1180       | ●              |     |
| A46DELTA     | 1170       | 1200       | ●              |     |
| A46.5DELTA   | 1180       | 1210       | ●              |     |
| A47DELTA     | 1200       | 1230       | ●              |     |
| A48DELTA     | 1220       | 1250       | ●              |     |
| A49DELTA     | 1250       | 1280       | ●              |     |
| A50DELTA     | 1270       | 1300       | ●              |     |
| A51DELTA     | 1300       | 1330       | ●              |     |
| A52DELTA     | 1320       | 1350       | ●              |     |
| A53DELTA     | 1350       | 1380       | ●              |     |
| A54DELTA     | 1370       | 1400       | ●              |     |
| A55DELTA     | 1400       | 1430       | ●              |     |
| A56DELTA     | 1425       | 1455       | ●              |     |
| A57DELTA     | 1450       | 1480       | ●              |     |
| A58DELTA     | 1470       | 1500       | ●              |     |
| A59DELTA     | 1500       | 1530       | ●              |     |
| A60DELTA     | 1520       | 1550       | ●              |     |

## A (FORTS.)

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| A61DELTA     | 1550       | 1580       | ●              |     |
| A62DELTA     | 1580       | 1610       | ●              |     |
| A63DELTA     | 1610       | 1640       | ●              |     |
| A64DELTA     | 1630       | 1660       | ●              |     |
| A65DELTA     | 1660       | 1690       | ●              |     |
| A65.5DELTA   | 1670       | 1700       | ●              |     |
| A66DELTA     | 1680       | 1710       | ●              |     |
| A67DELTA     | 1710       | 1740       | ●              |     |
| A68DELTA     | 1730       | 1760       | ●              |     |
| A69DELTA     | 1760       | 1790       | ●              |     |
| A69.5DELTA   | 1770       | 1800       | ●              |     |
| A70DELTA     | 1780       | 1810       | ●              |     |
| A71DELTA     | 1810       | 1840       | ●              |     |
| A72DELTA     | 1830       | 1860       | ●              |     |
| A73DELTA     | 1860       | 1890       | ●              |     |
| A73.5DELTA   | 1870       | 1900       | ●              |     |
| A74DELTA     | 1890       | 1920       | ●              |     |
| A75DELTA     | 1910       | 1940       | ●              |     |
| A76DELTA     | 1930       | 1960       | ●              |     |
| A77DELTA     | 1960       | 1990       | ●              |     |
| A77.5DELTA   | 1970       | 2000       | ●              |     |
| A78DELTA     | 1980       | 2010       | ●              |     |
| A79DELTA     | 2010       | 2040       | ●              |     |
| A80DELTA     | 2032       | 2062       | ●              |     |
| A81DELTA     | 2060       | 2090       | ●              |     |
| A82DELTA     | 2090       | 2120       | ●              |     |
| A83DELTA     | 2110       | 2140       | ●              |     |
| A84DELTA     | 2140       | 2170       | ●              |     |
| A85DELTA     | 2170       | 2200       | ●              |     |
| A86DELTA     | 2190       | 2220       | ●              |     |
| A87DELTA     | 2210       | 2240       | ●              |     |
| A88DELTA     | 2240       | 2270       | ●              |     |
| A89DELTA     | 2270       | 2300       | ●              |     |
| A90DELTA     | 2290       | 2320       | ●              |     |
| A91DELTA     | 2320       | 2350       | ●              |     |
| A92DELTA     | 2340       | 2370       | ●              |     |
| A93DELTA     | 2370       | 2400       | ●              |     |
| A94DELTA     | 2390       | 2420       | ●              |     |
| A95DELTA     | 2420       | 2450       | ●              |     |
| A96DELTA     | 2450       | 2480       | ●              |     |
| A97DELTA     | 2470       | 2500       | ●              |     |
| A98DELTA     | 2500       | 2530       | ●              |     |
| A99DELTA     | 2520       | 2550       |                |     |
| A100DELTA    | 2540       | 2570       | ●              |     |
| A102DELTA    | 2590       | 2620       | ●              |     |
| A103DELTA    | 2620       | 2650       | ●              |     |
| A104DELTA    | 2650       | 2680       | ●              |     |
| A105DELTA    | 2670       | 2700       | ●              |     |
| A107DELTA    | 2720       | 2750       | ●              |     |
| A108DELTA    | 2745       | 2775       | ●              |     |
| A109DELTA    | 2770       | 2800       | ●              |     |

**A (FORTS.)**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| A110DELTA    | 2800       | 2830       | ●              |     |
| A112DELTA    | 2850       | 2880       | ●              |     |
| A114DELTA    | 2896       | 2926       | ●              |     |
| A115DELTA    | 2930       | 2960       | ●              |     |
| A116DELTA    | 2950       | 2980       | ●              |     |
| A118DELTA    | 3000       | 3030       | ●              |     |
| A120DELTA    | 3050       | 3080       | ●              |     |
| A123DELTA    | 3120       | 3150       | ●              |     |
| A124DELTA    | 3150       | 3180       | ●              |     |
| A128DELTA    | 3250       | 3280       | ●              |     |
| A130DELTA    | 3305       | 3335       | ●              |     |
| A132DELTA    | 3350       | 3380       | ●              |     |
| A136DELTA    | 3455       | 3485       | ●              |     |
| A140DELTA    | 3555       | 3585       | ●              |     |
| A144DELTA    | 3660       | 3690       | ●              |     |
| A148DELTA    | 3750       | 3780       | ●              |     |
| A158DELTA    | 4015       | 4045       | ●              |     |
| A167DELTA    | 4245       | 4275       | ●              |     |
| A187DELTA    | 4750       | 4780       | ●              |     |
| A197DELTA    | 5000       | 5030       | ●              |     |

**B**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| B26DELTA     | 660        | 700        | ●              |     |
| B27DELTA     | 690        | 730        | ●              |     |
| B28DELTA     | 710        | 750        | ●              |     |
| B29DELTA     | 730        | 770        | ●              |     |
| B30DELTA     | 760        | 800        | ●              |     |
| B31DELTA     | 790        | 830        | ●              |     |
| B32DELTA     | 820        | 860        | ●              |     |
| B33DELTA     | 840        | 880        | ●              |     |
| B33.5DELTA   | 850        | 890        | ●              |     |
| B35DELTA     | 890        | 930        | ●              |     |
| B35.5DELTA   | 905        | 945        | ●              |     |
| B36DELTA     | 920        | 960        | ●              |     |
| B36.5DELTA   | 930        | 970        | ●              |     |
| B37DELTA     | 950        | 990        | ●              |     |
| B37.5DELTA   | 960        | 1000       | ●              |     |
| B38DELTA     | 970        | 1010       | ●              |     |
| B38.5DELTA   | 980        | 1020       | ●              |     |
| B39DELTA     | 990        | 1030       | ●              |     |
| B40DELTA     | 1020       | 1060       | ●              |     |
| B41DELTA     | 1040       | 1080       | ●              |     |
| B41.5DELTA   | 1060       | 1100       | ●              |     |
| B42DELTA     | 1070       | 1110       | ●              |     |
| B42.5DELTA   | 1080       | 1120       | ●              |     |
| B43DELTA     | 1090       | 1130       | ●              |     |
| B43.5DELTA   | 1105       | 1145       | ●              |     |
| B44DELTA     | 1120       | 1160       | ●              |     |
| B45DELTA     | 1150       | 1190       | ●              |     |
| B46DELTA     | 1170       | 1210       | ●              |     |
| B47DELTA     | 1200       | 1240       | ●              |     |
| B47.5DELTA   | 1210       | 1250       | ●              |     |
| B48DELTA     | 1220       | 1260       | ●              |     |
| B49DELTA     | 1250       | 1290       | ●              |     |
| B50DELTA     | 1280       | 1320       | ●              |     |
| B51DELTA     | 1300       | 1340       | ●              |     |
| B52DELTA     | 1330       | 1370       | ●              |     |
| B53DELTA     | 1350       | 1390       | ●              |     |
| B54DELTA     | 1370       | 1410       | ●              |     |
| B55DELTA     | 1400       | 1440       | ●              |     |
| B56DELTA     | 1420       | 1460       | ●              |     |
| B57DELTA     | 1450       | 1490       | ●              |     |
| B57.5DELTA   | 1460       | 1500       | ●              |     |
| B58DELTA     | 1470       | 1510       | ●              |     |
| B59DELTA     | 1500       | 1540       | ●              |     |
| B60DELTA     | 1520       | 1560       | ●              |     |
| B61DELTA     | 1550       | 1590       | ●              |     |
| B61.5DELTA   | 1560       | 1600       | ●              |     |
| B62DELTA     | 1580       | 1620       | ●              |     |
| B63DELTA     | 1600       | 1640       | ●              |     |
| B64DELTA     | 1630       | 1670       | ●              |     |
| B65DELTA     | 1660       | 1700       | ●              |     |
| B66DELTA     | 1680       | 1720       | ●              |     |

**B (FORTS.)**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| B67DELTA     | 1700       | 1740       | ●              |     |
| B68DELTA     | 1730       | 1770       | ●              |     |
| B69DELTA     | 1760       | 1800       | ●              |     |
| B70DELTA     | 1780       | 1820       | ●              |     |
| B71DELTA     | 1810       | 1850       | ●              |     |
| B72DELTA     | 1830       | 1870       | ●              |     |
| B73DELTA     | 1860       | 1900       | ●              |     |
| B74DELTA     | 1880       | 1920       | ●              |     |
| B75DELTA     | 1910       | 1950       | ●              |     |
| B76DELTA     | 1930       | 1970       | ●              |     |
| B77DELTA     | 1960       | 2000       | ●              |     |
| B78DELTA     | 1980       | 2020       | ●              |     |
| B79DELTA     | 2010       | 2050       | ●              |     |
| B80DELTA     | 2030       | 2070       | ●              |     |
| B81DELTA     | 2060       | 2100       | ●              |     |
| B81.5DELTA   | 2080       | 2120       | ●              |     |
| B82DELTA     | 2090       | 2130       | ●              |     |
| B83DELTA     | 2110       | 2150       | ●              |     |
| B84DELTA     | 2140       | 2180       | ●              |     |
| B85DELTA     | 2160       | 2200       | ●              |     |
| B86DELTA     | 2190       | 2230       | ●              |     |
| B86.5DELTA   | 2200       | 2240       | ●              |     |
| B87DELTA     | 2210       | 2250       | ●              |     |
| B88DELTA     | 2240       | 2280       | ●              |     |
| B89DELTA     | 2260       | 2300       | ●              |     |
| B90DELTA     | 2290       | 2330       | ●              |     |
| B91DELTA     | 2310       | 2350       | ●              |     |
| B92DELTA     | 2340       | 2380       | ●              |     |
| B93DELTA     | 2360       | 2400       | ●              |     |
| B94DELTA     | 2380       | 2420       | ●              |     |
| B95DELTA     | 2410       | 2450       | ●              |     |
| B96DELTA     | 2440       | 2480       | ●              |     |
| B97DELTA     | 2460       | 2500       | ●              |     |
| B98DELTA     | 2490       | 2530       | ●              |     |
| B99DELTA     | 2520       | 2560       | ●              |     |
| B100DELTA    | 2540       | 2580       | ●              |     |
| B101DELTA    | 2570       | 2610       | ●              |     |
| B102DELTA    | 2590       | 2630       | ●              |     |
| B103DELTA    | 2610       | 2650       | ●              |     |
| B104DELTA    | 2640       | 2680       | ●              |     |
| B105DELTA    | 2660       | 2700       | ●              |     |
| B106DELTA    | 2700       | 2740       | ●              |     |
| B107DELTA    | 2725       | 2765       |                |     |
| B108DELTA    | 2750       | 2790       | ●              |     |
| B108.5DELTA  | 2760       | 2800       | ●              |     |
| B110DELTA    | 2800       | 2840       | ●              |     |
| B112DELTA    | 2850       | 2890       | ●              |     |
| B114DELTA    | 2900       | 2940       | ●              |     |
| B115DELTA    | 2925       | 2965       | ●              |     |
| B116DELTA    | 2950       | 2990       | ●              |     |
| B116.5DELTA  | 2960       | 3000       | ●              |     |



## B (FORTS.)

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| B118DELTA    | 3000       | 3040       | ●              |     |
| B120DELTA    | 3050       | 3090       | ●              |     |
| B122.5DELTA  | 3110       | 3150       | ●              |     |
| B124DELTA    | 3150       | 3190       | ●              |     |
| B126DELTA    | 3200       | 3240       | ●              |     |
| B128DELTA    | 3250       | 3290       | ●              |     |
| B130DELTA    | 3310       | 3350       | ●              |     |
| B132DELTA    | 3360       | 3400       | ●              |     |
| B134DELTA    | 3410       | 3450       | ●              |     |
| B136DELTA    | 3460       | 3500       | ●              |     |
| B138DELTA    | 3510       | 3550       | ●              |     |
| B140DELTA    | 3560       | 3600       | ●              |     |
| B141DELTA    | 3585       | 3625       |                |     |
| B142DELTA    | 3610       | 3650       |                |     |
| B144DELTA    | 3660       | 3700       | ●              |     |
| B146DELTA    | 3710       | 3750       | ●              |     |
| B147DELTA    | 3740       | 3780       | ●              |     |
| B148DELTA    | 3760       | 3800       | ●              |     |
| B152DELTA    | 3860       | 3900       | ●              |     |
| B154DELTA    | 3910       | 3950       | ●              |     |
| B158DELTA    | 4020       | 4060       | ●              |     |
| B160DELTA    | 4070       | 4110       |                |     |
| B162DELTA    | 4120       | 4160       | ●              |     |
| B167DELTA    | 4240       | 4280       | ●              |     |
| B173DELTA    | 4400       | 4440       | ●              |     |
| B175DELTA    | 4450       | 4490       | ●              |     |
| B180DELTA    | 4570       | 4610       | ●              |     |
| B187DELTA    | 4750       | 4790       | ●              |     |
| B192DELTA    | 4880       | 4920       | ●              |     |
| B195DELTA    | 4960       | 5000       | ●              |     |
| B208DELTA    | 5280       | 5320       |                |     |
| B210DELTA    | 5330       | 5370       | ●              |     |
| B240DELTA    | 6100       | 6140       | ●              |     |
| B248DELTA    | 6300       | 6340       | ●              |     |
| B270DELTA    | 6860       | 6900       | ●              |     |
| B280DELTA    | 7110       | 7150       | ●              |     |

**C**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| C43DELTA     | 1092       | 1150       | ●              |     |
| C47DELTA     | 1192       | 1250       | ●              |     |
| C48DELTA     | 1222       | 1280       | ●              |     |
| C49DELTA     | 1242       | 1300       | ●              |     |
| C51DELTA     | 1292       | 1350       | ●              |     |
| C52DELTA     | 1320       | 1378       | ●              |     |
| C53DELTA     | 1342       | 1400       | ●              |     |
| C55DELTA     | 1392       | 1450       | ●              |     |
| C56DELTA     | 1422       | 1480       | ●              |     |
| C57DELTA     | 1442       | 1500       | ●              |     |
| C58DELTA     | 1472       | 1530       | ●              |     |
| C59DELTA     | 1502       | 1560       | ●              |     |
| C60DELTA     | 1522       | 1580       | ●              |     |
| C61DELTA     | 1542       | 1600       | ●              |     |
| C62DELTA     | 1572       | 1630       | ●              |     |
| C63DELTA     | 1592       | 1650       | ●              |     |
| C65DELTA     | 1642       | 1700       |                |     |
| C66DELTA     | 1672       | 1730       | ●              |     |
| C67DELTA     | 1702       | 1760       | ●              |     |
| C68DELTA     | 1727       | 1785       | ●              |     |
| C69DELTA     | 1752       | 1810       | ●              |     |
| C70DELTA     | 1772       | 1830       | ●              |     |
| C71DELTA     | 1802       | 1860       | ●              |     |
| C72DELTA     | 1829       | 1887       | ●              |     |
| C72.5DELTA   | 1842       | 1900       | ●              |     |
| C75DELTA     | 1907       | 1965       | ●              |     |
| C76DELTA     | 1932       | 1990       | ●              |     |
| C77DELTA     | 1952       | 2010       | ●              |     |
| C78DELTA     | 1982       | 2040       | ●              |     |
| C80DELTA     | 2032       | 2090       | ●              |     |
| C81DELTA     | 2052       | 2110       | ●              |     |
| C82DELTA     | 2082       | 2140       | ●              |     |
| C83DELTA     | 2102       | 2160       | ●              |     |
| C84DELTA     | 2132       | 2190       | ●              |     |
| C85DELTA     | 2162       | 2220       | ●              |     |
| C86DELTA     | 2182       | 2240       | ●              |     |
| C88DELTA     | 2232       | 2290       | ●              |     |
| C89DELTA     | 2262       | 2320       | ●              |     |
| C90DELTA     | 2282       | 2340       | ●              |     |
| C93DELTA     | 2362       | 2420       | ●              |     |
| C94DELTA     | 2382       | 2440       | ●              |     |
| C95DELTA     | 2412       | 2470       | ●              |     |
| C96DELTA     | 2432       | 2490       | ●              |     |
| C97DELTA     | 2462       | 2520       | ●              |     |
| C98DELTA     | 2492       | 2550       | ●              |     |
| C99DELTA     | 2512       | 2570       | ●              |     |
| C100DELTA    | 2542       | 2600       | ●              |     |
| C101DELTA    | 2562       | 2620       | ●              |     |
| C102DELTA    | 2592       | 2650       | ●              |     |
| C103DELTA    | 2617       | 2675       |                |     |
| C104DELTA    | 2642       | 2700       | ●              |     |

**C (FORTS.)**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| C105DELTA    | 2662       | 2720       | •              |     |
| C106DELTA    | 2692       | 2750       | •              |     |
| C108DELTA    | 2742       | 2800       | •              |     |
| C110DELTA    | 2792       | 2850       | •              |     |
| C111DELTA    | 2817       | 2875       |                |     |
| C112DELTA    | 2842       | 2900       | •              |     |
| C114DELTA    | 2892       | 2950       | •              |     |
| C115DELTA    | 2922       | 2980       | •              |     |
| C116DELTA    | 2942       | 3000       | •              |     |
| C117DELTA    | 2967       | 3025       |                |     |
| C118DELTA    | 2992       | 3050       | •              |     |
| C120DELTA    | 3042       | 3100       | •              |     |
| C122DELTA    | 3092       | 3150       | •              |     |
| C124DELTA    | 3152       | 3210       | •              |     |
| C125DELTA    | 3177       | 3235       |                |     |
| C128DELTA    | 3252       | 3310       | •              |     |
| C130DELTA    | 3302       | 3360       | •              |     |
| C132DELTA    | 3352       | 3410       | •              |     |
| C134DELTA    | 3402       | 3460       | •              |     |
| C136DELTA    | 3462       | 3520       | •              |     |
| C140DELTA    | 3552       | 3610       | •              |     |
| C144DELTA    | 3652       | 3710       | •              |     |
| C148DELTA    | 3762       | 3820       | •              |     |
| C153DELTA    | 3887       | 3945       | •              |     |
| C158DELTA    | 4002       | 4060       | •              |     |
| C162DELTA    | 4112       | 4170       | •              |     |
| C165DELTA    | 4192       | 4250       | •              |     |
| C167DELTA    | 4242       | 4300       | •              |     |
| C170DELTA    | 4318       | 4376       | •              |     |
| C173DELTA    | 4392       | 4450       | •              |     |
| C174DELTA    | 4417       | 4475       |                |     |
| C175DELTA    | 4442       | 4500       | •              |     |
| C177DELTA    | 4502       | 4560       | •              |     |
| C180DELTA    | 4572       | 4630       | •              |     |
| C184DELTA    | 4672       | 4730       |                |     |
| C185DELTA    | 4702       | 4760       |                |     |
| C187DELTA    | 4752       | 4810       | •              |     |
| C190DELTA    | 4822       | 4880       | •              |     |
| C195DELTA    | 4952       | 5010       | •              |     |
| C197DELTA    | 5002       | 5060       | •              |     |
| C200DELTA    | 5082       | 5140       |                |     |
| C204DELTA    | 5182       | 5240       | •              |     |
| C208DELTA    | 5282       | 5340       | •              |     |
| C210DELTA    | 5334       | 5392       | •              |     |
| C220DELTA    | 5592       | 5650       |                |     |
| C221DELTA    | 5617       | 5675       |                |     |
| C222DELTA    | 5642       | 5700       | •              |     |
| C225DELTA    | 5712       | 5770       | •              |     |
| C230DELTA    | 5842       | 5900       |                |     |
| C238DELTA    | 6042       | 6100       | •              |     |
| C240DELTA    | 6092       | 6150       | •              |     |

**C (FORTS.)**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| C245DELTA    | 6222       | 6280       |                |     |
| C250DELTA    | 6352       | 6410       | •              |     |
| C255DELTA    | 6477       | 6535       |                |     |
| C260DELTA    | 6602       | 6660       |                |     |
| C265DELTA    | 6732       | 6790       | •              |     |
| C270DELTA    | 6852       | 6910       | •              |     |
| C275DELTA    | 6982       | 7040       |                |     |
| C280DELTA    | 7112       | 7170       | •              |     |
| C285DELTA    | 7242       | 7300       |                |     |
| C300DELTA    | 7622       | 7680       |                |     |
| C305DELTA    | 7747       | 7805       |                |     |
| C317DELTA    | 8052       | 8110       |                |     |
| C324DELTA    | 8232       | 8290       |                |     |
| C327DELTA    | 8307       | 8365       |                |     |
| C336DELTA    | 8532       | 8590       |                |     |

**D**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| D79DELTA     | 2000       | 2075       | ●              |     |
| D91DELTA     | 2300       | 2375       | ●              |     |
| D93DELTA     | 2360       | 2435       | ●              |     |
| D96DELTA     | 2440       | 2515       | ●              |     |
| D98DELTA     | 2500       | 2575       | ●              |     |
| D104DELTA    | 2650       | 2725       | ●              |     |
| D110DELTA    | 2800       | 2875       | ●              |     |
| D118DELTA    | 3000       | 3075       | ●              |     |
| D120DELTA    | 3050       | 3125       | ●              |     |
| D124DELTA    | 3150       | 3225       | ●              |     |
| D126DELTA    | 3200       | 3275       |                |     |
| D128DELTA    | 3250       | 3325       | ●              |     |
| D132DELTA    | 3350       | 3425       | ●              |     |
| D136DELTA    | 3450       | 3525       | ●              |     |
| D140DELTA    | 3550       | 3625       | ●              |     |
| D144DELTA    | 3660       | 3735       | ●              |     |
| D148DELTA    | 3750       | 3825       | ●              |     |
| D154DELTA    | 3925       | 4000       | ●              |     |
| D156DELTA    | 3960       | 4035       |                |     |
| D158DELTA    | 4000       | 4075       | ●              |     |
| D162DELTA    | 4115       | 4190       | ●              |     |
| D163DELTA    | 4140       | 4215       |                |     |
| D167DELTA    | 4250       | 4325       | ●              |     |
| D173DELTA    | 4395       | 4470       | ●              |     |
| D177DELTA    | 4500       | 4575       | ●              |     |
| D180DELTA    | 4570       | 4645       | ●              |     |
| D181DELTA    | 4595       | 4670       | ●              |     |
| D187DELTA    | 4750       | 4825       | ●              |     |
| D195DELTA    | 4953       | 5028       | ●              |     |
| D197DELTA    | 5000       | 5075       | ●              |     |
| D208DELTA    | 5300       | 5375       | ●              |     |
| D210DELTA    | 5335       | 5410       | ●              |     |
| D220DELTA    | 5600       | 5675       | ●              |     |
| D225DELTA    | 5715       | 5790       | ●              |     |
| D233DELTA    | 5925       | 6000       | ●              |     |
| D236DELTA    | 6000       | 6075       | ●              |     |
| D240DELTA    | 6100       | 6175       | ●              |     |
| D248DELTA    | 6300       | 6375       | ●              |     |
| D250DELTA    | 6350       | 6425       | ●              |     |
| D255DELTA    | 6480       | 6555       | ●              |     |
| D264DELTA    | 6700       | 6775       | ●              |     |
| D270DELTA    | 6860       | 6935       | ●              |     |
| D280DELTA    | 7110       | 7185       | ●              |     |
| D285DELTA    | 7240       | 7315       | ●              |     |
| D295DELTA    | 7500       | 7575       | ●              |     |
| D300DELTA    | 7620       | 7695       | ●              |     |
| D315DELTA    | 8000       | 8075       | ●              |     |
| D330DELTA    | 8382       | 8457       | ●              |     |
| D335DELTA    | 8500       | 8575       | ●              |     |
| D345DELTA    | 8765       | 8840       | ●              |     |
| D354DELTA    | 9000       | 9075       | ●              |     |

**D (FORTS.)**

| Beschreibung | Innenlänge | Richtlänge | Vorrat/Bestand | Neu |
|--------------|------------|------------|----------------|-----|
|              | mm         | mm         |                |     |
| D360DELTA    | 9145       | 9220       | ●              |     |
| D374DELTA    | 9500       | 9575       | ●              |     |
| D390DELTA    | 9900       | 9975       | ●              |     |
| D394DELTA    | 10000      | 10075      | ●              |     |
| D418DELTA    | 10615      | 10690      | ●              |     |
| D441DELTA    | 11200      | 11275      | ●              |     |
| D478DELTA    | 12140      | 12215      | ●              |     |
| D492DELTA    | 12500      | 12575      | ●              |     |
| D540DELTA    | 13715      | 13790      | ●              |     |
| D600DELTA    | 15240      | 15315      | ●              |     |